

O REGISTRO NO INMETRO E O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE REFEREM-SE SOMENTE AO MINI BERÇO

ADVERTÊNCIAS:

- Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fonte de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável.
- Não utilize o Mini berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.
- Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao Mini berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como por exemplo, cordas, cordões de persiana/ cortina, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.
- Nunca utilizar mais de um colchão no Mini berço.
- Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um mini berço.
- O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste Manual.
- Atenção: quando a criança for capaz de sentar-se, o Mini berço não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso de crianças que ainda não sentam, ajoelham ou levantam sozinhas.
- Este produto atende à regulamentação para Mini berços infantis.
- Este Mini Berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados.




SOMNIARE


BABY FURNITURE

Mini Berço - LM 2112 MB

ESQUEMA DE MONTAGEM



→ 0,590 m ↑ 0,930 m ↙ 0,793 m



→ 0,590 m ↑ 0,886 m ↙ 0,793 m

Ferramentas:



Chave Fenda



Chave Philips

Quantidade de Montadores:



INSTRUÇÕES

- Prepare a montagem do móvel próximo ao local que ele ficará definitivamente e evite deslocá-lo depois de montado;
- Forre o chão com papelão ou similar e utilize a isomanta que vem entre as peças para evitar o contato entre elas durante a montagem;
- Monte o móvel obedecendo a ordem numérica da **sequência de montagem**, identificando as peças pelo **código de peça**.



Atendimento ao consumidor
tel +55 43 3256 0017
contato@kykmoveis.com.br

KYK Ind e Comércio Móveis Ltda.
Rua Ivai 275 | Parque Industrial
CEP 86600-000 | Rolândia | PR | Brasil
www.somniare.com.br


IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

- Para assegurar a garantia é recomendada a prévia conferência de partes e componentes bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.
- Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.
- Em casos de dúvidas, atendemos de segunda à sexta-feira das 07h às 17h pelo fone (43) 3256-0017.

ORIENTAÇÕES:

- A sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações.
- Só utilize o Mini berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados.
- O Mini berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.
- Antes que o Mini berço seja utilizado na sua posição mais baixa, devem ser removidos os dispositivos usados para apoiar a base em posição mais altas.
- As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do Mini berço, e reapertadas conforme necessário.
- Caso alguma parte do Mini berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros.
- Colchão com densidade mínima D18, e espessura máxima de 10 cm, comprimento máximo de 50 cm e mínimo de 48 cm e largura máxima de 70 cm e mínima de 68 cm.
- O comprimento e a largura do colchão utilizado com o Mini berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior que 30,0 mm entre as laterais ou extremidades e o colchão.
- A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos 480 mm na posição mais baixa da base do Mini berço e pelo menos 200 mm na posição mais elevada da base do Mini berço.
- Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
- Evite encostar o produto na parede para melhorar a ventilação e evitar umidade.
- Evite arrastar o produto. Caso seja necessário, esvazie-o totalmente.
- Evite expor o móvel à umidade ou à luz solar direta, ou outra forma de calor.
- Não utilize produtos de limpeza como álcool e lustra móveis. Utilizar flanela levemente umedecida com água.
- Solicitar Assistência Técnica diretamente no local de compra do produto.
- O mini berço tem opcional de se utilizar pé cônico ou rodízio. No caso da escolha por rodízio o mesmo só poderá ser colocado uma única vez pois sua fixação é feita com parafuso auto atarraxante e assim pode apresentar afrouxamento na fixação do mesmo se reutilizado.


4º PASSO



- Para ajustar o estrado nas demais regulagens:
- 1º Soltar o parafuso do estrado.
 - 2º Soltar o parafuso do cordão do estrado.
 - 3º Fixar o cordão do estrado na altura desejada.
 - 4º Fixar o estrado.


Data atualização
10.05.2019

3º PASSO



Sequência de Montagem	
Etapa	Código
1º	04
2º	04
3º	03

CÓDIGO DE PEÇAS



*Dimensões em metros


Código:	PEÇAS	DIMENSÕES*	QUANTIDADE
01	Cabeceira	0,835 x 0,793 x 0,045	2
02	Grade	0,500 x 0,835 x 0,045	2
03	Estrado	0,500 x 0,700 x 0,015	1
04	Cordão do Estrado	0,500 x 0,050 x 0,025	2

ACESSÓRIOS


<p>A 08</p> <p>Parafuso 1/4 X 60 Allen</p>	<p>B 04</p> <p>Parafuso 1/4 X 1½</p>	<p>C 02</p> <p>Bucha M4</p>	<p>D 08</p> <p>Cavilha 8 x 30</p>	<p>E 08</p> <p>Cavilha 6 x 50</p>
<p>F 24</p> <p>Bucha Americana</p>	<p>G 02</p> <p>Parafuso M4 x 25</p>	<p>H 4</p> <p>Rodízio Gel</p>	<p>J 16</p> <p>Parafuso 4,0 x 14</p>	

Colocar a Bucha Americana em todas as regulagens do estrado.


1º PASSO



Sequência de Montagem	
Etapa	Código
1º	01
2º	02
3º	01



O Mini Berço Tem o opcional de se utilizar pé cônico ou rodízio. No caso da escolha por rodízio o mesmo só poderá ser colocado uma única vez pois sua fixação é feita com parafuso auto ataraxante e assim pode apresentar afrouxamento na fixação do mesmo se reutilizado.



Colocar a Bucha Americana em todas as regulagens do estrado.

2º PASSO

